



KUPAX01IGUNQ

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-10410/2026-2
Spisová značka: KUPA-10410/2026 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Martina Pytáková
Telefon: 466026365
E-mail: martina.pytakova@pardubickykraj.cz
Datum: 19.5.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní úřad (dále jen „krajský úřad“) dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti Strabag a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice zastoupené společností LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030 (dále jen „žadatel“), podaného dne 15.5.2026,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí, který vydal vyjádření dne 14.5.2026 pod č. j. KRPE-44853-3/ČJ-2026-171106,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/14, v úseku od hranice Královéhradeckého a Pardubického kraje u obce Sopotnice po křižovatku se silnicí I/43 u obce Třebovice, okres Ústí nad Orlicí, a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace dopravně inženýrských opatření zn. „RK20260404“. Situace dopravně-inženýrských opatření jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/14 jsou velkoplošné výspravy silnice I/14 v okrese Ústí nad Orlicí.

Termín přechodné úpravy provozu: od 25.5.2026 do 6.6.2026

O přechodnou úpravu provozu požádala dne 15.5.2026 společnost Strabag a.s., IČ: 60838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice zastoupená společností LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030.

Jméno a telefonní číslo odpovědného pracovníka za organizaci a zabezpečení prací:

Strabag a.s., IČ: 60838744, Zdeněk Růžička, tel. č. 721 848 304

Dopravní značení provedte jako: přenosné svislé dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Odpovědná právnická osoba: Strabag a.s., IČ: 60838744

Kontaktní osoba: Zdeněk Růžička, tel. č. 721 848 304

Dodavatel dočasného dopravního značení: LETS DZ s.r.o., IČ: 06569030, Jiří Lorenc, tel. č. 606 642 987

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno dle situací dopravního značení, která jsou nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Na trasách silnic I. třídy v daném okrese probíhá nebo bude probíhat řada kulturních, sportovních akcí, závodů a stavebních prací. Dané práce je třeba zkoordinovat s probíhajícími akcemi.
3. **Přechodná úprava provozu bude zkoordinována s případnými probíhajícími akcemi.**
4. **V případě ponechání vyfrézované plochy přes noční dobu bude tato plocha označena výstražným světlem.**
5. **Kyvadlový provoz bude řízen proškolenými pracovníky stavby.**
6. Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, vydání 11/2023.
7. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno odbornou firmou.
8. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost, úplnost a čistotu dopravního značení. Přenosná značení musí být zajištěna tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
9. Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů.
10. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průřezného profilu komunikace.
11. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
12. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
13. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
14. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 14.5.2026 pod č. j. KRPE-44853-3/ČJ-2026-171106:
 - a. Před začátkem odfrézovaného krytu vozovky musí být umístěné značení A7a "Nerovnost vozovky". Kyvadlový provoz řízený pracovníky stavby bude uvedený (vyznačený) buď na značení IP 22 "POZOR, provoz řízen kyvadlově pracovníky stavby", nebo za použití značky A22 "Jiné nebezpečí" s dodatkovou tabulkou E13 "Střídavý provoz". Uzavírky od místních komunikací budou doplněny o značení B1 s E3a "Vzdálenost" u sběrných místních komunikací. Samotná slepá pozemní komunikace bez značení B1+E3a bude využívána pouze u krátkých úseků před uzavírkou.
 - b. Přenosné dopravní značení bude umístěné s dostatečným předstihem s ohledem na směrové vedení silnice I/14 (zatáčky, stoupání, klesání, křižovatky, apod.), z důvodu zajištění bezpečnosti provozu.
 - c. Značení A15 bude na silnicích I. třídy vždy na retroreflexním žlutozeleném podkladu, a v extravilánu mimo obec bude po obou stranách vozovky.
 - d. Stávající místní úprava provozu, která bude v rozporu s navrhovanou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude dočasně zneplatněna podle Technických podmínek TP65/2013 postupem v čl. 3.4.7 a čl. 4. Přenosné dopravní značení nesmí omezovat rozhledové trojúhelníky podle ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110 v místech křižovatek a sjezdů.
 - e. Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou, v době provádění prací. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení.
 - f. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky".
 - g. Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovalých sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Vždy bude zajištěn bezpečný a dostatečně široký průjezd okolo pracovního místa, včetně bezpečnostních odstupů. Provádění prací a značení bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), dílem I., V. a VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3.

- h. Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
 - i. Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí si vyhrazuje právo návrhu případných změn již odsouhlasené a stanovené přechodné úpravy provozu (přenosného dopravního značení) s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděných prací, z důvodu předloženého rozsahu, a nutnosti zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
15. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
16. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 15.5.2026 podala společnost Strabag a.s., IČ: 060838744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice zastoupená společností LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 6569030, na krajský úřad podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu I/14, v úseku od hranice Královéhradeckého a Pardubického kraje u obce Sopotnice po křižovatku se silnicí I/43 u obce Třebovice, okres Ústí nad Orlicí, a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace dopravně inženýrských opatření zn. „RK20260404“. Situace dopravně-inženýrských opatření jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/14 jsou velkoplošné výspravy silnice I/14 v okrese Ústí nad Orlicí. Frézování vozovky bude probíhat současně na dvou místech. Po odfrézování dojde k očištění vyfrézované plochy a následně bude zahájena pokládka živičné směsi. Po vychladnutí směsi bude provoz v daném úseku obnoven. Frézovací práce budou průběžně pokračovat na dalších úsecích, přičemž pokládka bude navazovat podle postupu frézování. Ve stejné době bude zahájeno frézování dvou nejdelsích úseků v intravilánu Česká Třebová. Tyto úseky budou nejprve kompletně odfrézovány s předpokládanou dobou realizace 2 dny. Provoz bude v okolí frézy řízen kyvadlově, následně bude doprava vedena po vyfrézované vozovce.

Poté bude postupně provedena pokládka živičné směsi, rovněž s předpokládanou dobou realizace 2 dny. Během pokládky bude doprava řízena kyvadlově a po vychladnutí živičné směsi bude provoz v daném úseku plně obnoven. V případě ponechání vyfrézované plochy přes noční dobu bude tato plocha doplněna výstražným světlem.

Podnět byl projednán s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který vydal vyjádření dne 14.5.2026 pod č. j. KRPE-44853-3/ČJ-2026-171106.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu krajský úřad nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

k vyvěšení na úřední desce:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Městský úřad Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Obecní úřad Třebovice, Třebovice 238, 561 24 Třebovice
Obecní úřad Rybník, Rybník 64, 560 02 Rybník
Obecní úřad Dlouhá Třebová, Ústecká 235, 561 17 Dlouhá Třebová
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
Obecní úřad Libchavy, Dolní Libchavy 93, 561 16 Libchavy
Obecní úřad České Libchavy, České Libchavy 210, 561 14 České Libchavy
Obecní úřad Sopotnice, Sopotnice 273, 561 15 Sopotnice

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.

Příloha:

situace dopravního značení

Obdrží:

účastník řízení:

LETS DZ s.r.o., 5. května 1378, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 06569030

dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

na vědomí:

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 – Správa Pardubice

Městský úřad Česká Třebová, Odbor dopravy, správních agend a obecní živnostenský úřad, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2